Диспансеризация взрослого населения за 2 месяца 2020г.

В 2020 году подлежат диспансеризации 2696 чел.

За 2 месяца 2020г завершили 1 этап -452 чел.(16,8% от годового плана и 109,4% от плана на январь-февраль), представлено на оплату в $T\Phi OMC - 452$ случаев

Переведено на 2 этап -218 чел.(48,2%, индикатив 30%), завершивших 2 этап -140 (64,2%).

Мобильными медицинскими бригадами осмотрено 36 чел. (8%, индикатив не менее 20%)

- *1 гр.здоровья (здоровые) -49 чел.(10,8%)
- *2 гр.здоровья (имеют факторы риска) 16 чел.(3,5%)
- *3 гр.здоровья (имеют заболевания) -387 чел.(85,6%), из них 3Б-24 чел.

Полностью завершили диспансеризацию (1 и 2 этап) - 374 чел. (90,6% от плана на январь-февраль и 13,9% от годового плана). Не завершили 2 этап 78 чел.(35,8% от переведенных)

<u>Профилактические осмотры:</u> план на 2020г. – 1001 чел, осмотрено – 119 (66,1% от запланированного и 11,9% от годового плана)

Из числа завершивших диспансеризацию выявлено заболеваний - 571 (1,5 на чел.), состоят под диспансерным наблюдением- 443 (77,6%). Впервые выявленных при диспансеризации заболеваний – 63 (0,17 на чел.), в том числе ХНИЗ- 60 (16% от завершивших диспансеризацию). Взяты под Д-наблюдение – 63 (100%):

- 1. Болезни системы кровообращения 54 (14,1%): ИБС 16, АГ –23, ЦВБ –3
- 2. Болезни эндокринной системы -3 (1 %), в т.ч. ожирение нет, сахарный диабет -3 (1%), нарушения липидного обмена не регистрируются.
 - 3. Болезни органов пищеварения нет
- 4. Болезни мочеполовой системы -3 (0,8%), из них ДГПЖ -1,заболевания молоч.железы-1
 - 5. Болезни органов дыхания -2 (0.5%): ХОБЛ,БА
 - 6. Онкологические заболевания -1 (0,6%): ЗНО кожи на ранней стадии.

Выявлены 1 подозрение на ЗНО кожи, направлен на дообследования и консультацию онколога вне рамок диспансеризации.

Количество граждан, имеющих факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, за которыми установлено диспансерное наблюдение в кабинете мед.профилактики-4чел.

Всего выявлено 972 факторов риска (2,2 при индикативе 2,0)

- повышен.ИМТ и ожирение 114 (25,2%)
- нерациональное питание 158 (35%)
- недостаточная физическая активность 161 (35,6%)
- гипергликемия 69 (15,3%)
- потребление табака 153 (33,8%)
- повышение АД -176 (38.9 %)
- злоупотребляют алкоголем -6 (1,3%)
- отягощенная наследственность 135 (29,9%)

Имеют высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск — нет и очень высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск —нет

Индивидуальное углубленное профилактическое консультирование получили 140 чел. переведенных на 2 этап и завершивших его (100% от нуждающихся)

Направлено для получения специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи -5 чел. (1,1%), на санаторно-курортное лечение -82 чел.(18,1%)